

DISAB

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU TECHNOLOGIE PRÓŻNIOWE



Ładowarki próżniowe DISAB przeznaczone są do zastosowań w dziedzinie ochrony środowiska, do usuwania materiałów niebezpiecznych i zaolejonych, jak również do stosowania w cementowniach, hutach, przy pracach budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, przy bezpiecznym usuwaniu azbestu oraz szeregu innych zastosowań technologicznych łącznie z wymaganiami ADR i ATEX.

Ograniczenia w produkcji spowodowane przez pył, kurz, wycieki oraz wszelkie zanieczyszczenia kosztują przemysł miliony euro

rocznie. Rozwiązania proponowane przez urządzenia DISAB pozwalają na obniżenie kosztów z powodu nieprzewidzianych przerw produkcyjnych.

ZALETY ŁADOWAREK PRÓŻNIOWYCH DISAB

- Brak ograniczeń w ładowaniu odpadów
- Ładują mokre i suche materiały
- Wykorzystują 90% próżni
- Łatwa i bezpieczna obsługa



1. LINIA

DISAB CENTURION™

- Napęd z przystawki podwozia lub silnik pomocniczy
- Ssanie / Dmuchawa, ADR / ATEX
- Zbiornik okrągły lub prostokątny
- Nośnik: samochód ciężarowy / Naczepa / Przyczepa siodłowa / Rama



2. LINIA

DISAB VACTURION™

- Napęd z przystawki podwozia
- Tylko ssanie
- Zbiornik okrągły lub prostokątny
- Nośnik: samochód ciężarowy



3. LINIA

DISAB FUTURION™

- Napęd z przystawki podwozia
- Tylko ssanie / Dmuchawa
- Zbiornik okrągły
- Nośnik: samochód ciężarowy

1. LINIA CENTURION™



1.1. CENTURION™ P10

Zaprojektowany z myślą o stosowaniu w trudnych warunkach przemysłowych, w których stosuje się zarówno suche jak i mokre materiały. Substancje mogą być zasysane w pionie i poziomie.



1.2. CENTURION™ P20

Maszyna ssąca z wieloma opcjami. Przeznaczona do zasysania i wydmychiwania materiałów mokrych i suchych, w poziomie i pionie. Sprawdzi się w wielu różnych branżach.



1.3. CENTURION™ P30

Do zasysania i wydmychiwania mokrych i suchych materiałów w pionie oraz w poziomie. Jednostka podciśnieniowa dostosowana do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z europejskimi przepisami ADR.



1.4. CENTURION™ LN10

Pojazd ssący z oddzielnym silnikiem Diesla. Świetnie radzi sobie z suchymi i mokrymi materiałami – zarówno w poziomie, jak i w pionie. Duża moc sprawia, że sprawdzi się w różnorodnych branżach.



1.5. CENTURION™ LN20

Ładowarka próżniowa zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach. Nadaje się do zadań w przemyśle energetycznym, hutnictwie, odlewnictwie, elektrowniach, ciepłowniach, itp.



1.6. CENTURION™ LN30

Przeznaczony do zasysania i wydmychiwania materiałów mokrych i suchych, w pionie oraz w poziomie. Jednostka podciśnieniowa przystosowana do transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR i GGVS.



1.7. CENTURION™ LN14

Skutecznie zasysa suche materiały zarówno w pionie jak i w poziomie. Potężna moc ssania sprawia, że urządzenie nadaje się do trudnych środowisk przemysłowych, np. odlewni czy cementowni.



1.8. CENTURION™ P14

Do zasysania suchych materiałów w pozycji pionowej i poziomej. Jednostka ciśnieniowa o potężnej chłonności nadaje się do wymagających środowisk przemysłowych, np. cementowni, hut, odlewni, elektrowni itp.



1.9. CENTURION™ LN10RR

Jednostka ssąca może zasysać wszystkie materiały mieszczące się w węży 8". Pojemność zbiornika wynosi 7 m³. Maszyna może być montowana na przyczepach siodłowych.

2. LINIA VACTURION™



2.1. VACTURION™ DL14

Może być używany zarówno jako samodzielny odkurzacz z węzłem 6", jak i podłączony do stałego systemu rurociągów odkurzacz centralny. Optymalny do przenoszenia suchych materiałów.



2.2. VACTURION™ DL10

Jednostka próżniowa przystosowana do materiałów mokrych i suchych. Może być stosowana jako samodzielny odkurzacz lub jednostka centralna podłączona do systemu rur.

3. LINIA FUTURION™



3.1. FUTURION™ Q10

Nowa generacja ładowarek próżniowych. Silny przepływ powietrza zapewnia dużą siłę ssania, a urządzenie nadaje się do przenoszenia zarówno suchych, jak i mokrych materiałów.



3.2. FUTURION™ Q20

Ładowarka zaprojektowana i skonstruowana tak, aby zapewnić operatorowi duże pole manewru przy wykonywanych pracach. Nadaje się do pracy z materiałami suchymi oraz mokrymi.



3.3. FUTURION™ Q10 MultifLEX

Zaprojektowany do wykonywania różnych zadań z różnego rodzaju materiałami. Może być używany do zasysania i transportu lub jako koparka przy instalacji rur.



3.1. FUTURION™ Q20 MultifLEX

Dzięki ramieniu z węzłem, DISAB MultifLEX™ może przedmuchiwać, zasysać i transportować materiały. Można go używać również jako koparkę przy układaniu rur.



AKCESORIA



Wybór akcesoriów DISAB obejmuje klamry, pierścienie, węże, dysze czyszczące oraz filtry. Wszystkie urządzenia zostały opracowane i dostosowane do naszej gamy jednostek próżniowych, ładowarek próżniowych oraz przemysłowych systemów próżniowych.

DISAFLOW jest optymalnym systemem węży i złączy idealnych dla użytkownika chcącego zbudować stały system rurowy lub czyszczący.

DISAFLOW jest łatwy w obsłudze, odporny na zużycie i lekki. Niemal wszystkie części wykonane są z galwanizowanej stali, dostępne w wymiarach od 3" do 10".

SYSTEM DISAFLOW

